




Descriptif :

Kit système d'éclairage de 12 projecteurs à installer à une hauteur de 3m pour 1 court de tennis avec supports de fixation et 2 armoires de commande. **S'installe directement sur une clôture existante.**






Kit éclairage tennis pour 1 court de tennis
(montage en deux jours)

- 10 projecteurs 200w + 2 projecteurs 100w
- 8 câbles de connexions mâle/femelle 5.5m
 - 52 rails intérieur 0.3m
 - 54 rails 1.15m
- 2 armoires de commande
 - Visserie

Notre système LED L25 est dotée d'un **éclairage asymétrique avec visée par points pour une uniformité optimale**, avec un pré réglage en usine pour une installation rapide et sans contrainte.

Un éclairage asymétrique est un système où la lumière est projetée de manière orientée et non uniforme autour du projecteur, **afin de cibler précisément une zone donnée plutôt que de diffuser dans toutes les directions.**

Dimensions :






Spécifications :





	Projecteur 100W	Projecteur 200W
PUISSANCE	100W	200W
VOLTAGE	100-240VAC 50/60Hz	100-240VAC 50/60Hz
FLUX LUMINEUX	14300-15600lm	28800-31000lm
FLUX LUMINEUX PAR WATT	150lm/W	150lm/W
ANGLE DE DIFFUSION	90°	90°
FACTEUR DE PUISSANCE	>0.95	>0.95
CLASSE IP	IP66	IP66
DUREE DE VIE ESTIMEE	50000h	50000h
MATIERE	Aluminium et verre trempé	Aluminium et verre trempé
LONGUEUR DU FIL	300mm	300mm
POIDS NET	1.6kg	3.2kg

Etude d'éclairage :

	1 court
PROJECTEURS	10 x 200W + 2 x 100W
HAUTEUR DE MONTAGE	3m
PUISSANCE TOTALE	2200W
FLUX LUMINEUX TOTAL	308000lm
Eclairement moyen (Eav)	414lux
Uniformité u0	0.85
Emin/Emax	0.8



Installation :



Cette nouvelle solution d'éclairage innovante, facile d'installation grâce à son pré-réglage en usine, s'adapte à tout type de cloture et diamètres de poteaux.



Pas de poteaux supplémentaires requis



Pas d'engins requis



Pas de techniciens requis

Colisage :

Nombre	N° Colis	Réf.colis	Nature du matériel	Dimension colis en mm	Poids en kg
1	1/1	KITATL25.1	Kit éclairage complet 1 court	1210 x 820 x 770	173
Poids total :					173kg